

株式会社ザグザグ インターネットEDI  
BACREX 送受信ファイルレイアウト  
＜店舗直接納品編＞

V3. 1

平成18年 4月 1日 初版  
令和元年 7月 1日 改版  
株式会社 ザグザグ



# 目次

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 1. 共通仕様               | 1  |
| 2. ファイルフォーマットの説明と注意事項 | 2  |
| 3. 発注データファイルレイアウト     | 6  |
| 4. 納品データファイルレイアウト     | 8  |
| 5. 返品依頼データファイルレイアウト   | 12 |
| 6. 返品確定データファイルレイアウト   | 14 |
| 7. センター返品データファイルレイアウト | 16 |
| 8. 受領データファイルレイアウト     | 18 |
| 9. 支払データファイルレイアウト     | 20 |
| 10. POS売上情報           | 22 |
| 11. 欠品理由コード           | 23 |


1. 共通仕様

| 送受信 | データ種別                    | 圧縮ファイル名      | 解凍ファイル名      |
|-----|--------------------------|--------------|--------------|
| 送信  | 発注データ                    | HACHU.LZH    | HACHU.TXT    |
| 受信  | 納品データ                    | NOUHIN.LZH   | NOUHIN.TXT   |
| 送信  | 返品依頼データ                  | HENIRAI.LZH  | HENIRAI.TXT  |
| 受信  | 返品確定データ                  | HENKAKU.LZH  | HENKAKU.TXT  |
| 送信  | センター返品データ<br>(センター経由の返品) | HENPIN.LZH   | HENPIN.TXT   |
| 送信  | 受領データ                    | JYURYOU.LZH  | JYURYOU.TXT  |
| 送信  | 支払データ                    | SHIHARAI.LZH | SHIHARAI.TXT |
| 送信  | BACREX商品マスタ              | MSTRD.LZH    | MSTRD.TXT    |
| 受信  | POSデータ                   | POS.LZH      | POS.TXT      |

受信ファイルの場合、上記圧縮ファイル名でダウンロードされます。  
送信ファイルの場合、解凍ファイル名で作成したファイルを圧縮後、圧縮ファイル名で送信してください。

## 【ファイルフォーマットの説明】

ファイル形式は、全て固定長(改行区切り)ファイルフォーマットです。  
 データファイルは、ヘッダー・明細・トレーラ(メッセージにより無い場合あり)の情報で構成されています。概略図は以下のとおりです。  
 各レコードの最後に改行コードが入ります(CR+LF)



## 【送信時の注意事項】

レイアウトの項目にある形式は、大きく分けて7つのパターンがあります。例を交えながらパターンごとに説明します。

### 1. 文字列(半角)

半角の文字(1文字=1バイト)を設定します。バイトに示すバイト数に応じて、半角文字を設定して下さい。文字列がバイトに示すバイト数に満たない場合、半角スペースを設定して下さい。

例.

| 設定したい値     | バイト | 形式詳細 | 一括送信ファイル   | 備考                |
|------------|-----|------|------------|-------------------|
| ABC        | 10  |      | ABCxxxxxx  | 桁が足りない分は半角スペースを付加 |
| ABCDEFGHIJ | 10  |      | ABCDEFGHIJ | 桁が足りているケース        |
| Null       | 10  |      | xxxxxxxxxx | 当該項目を使用しないケース     |

※例で表記する「x」は半角スペースを意味します

### 2. 文字列(全半角混在)

全角の文字(1文字=2バイト扱い)、半角の文字を設定します。バイトに示すバイト数に応じて、全半角文字を設定して下さい。文字列がバイトに示すバイト数に満たない場合、スペース(半角)を設定して下さい。

例.

| 設定したい値 | バイト | 形式詳細 | 一括送信ファイル   | 備考                |
|--------|-----|------|------------|-------------------|
| でーた    | 10  |      | でーたxxxx    | 桁が足りない分に半角スペースを付加 |
| ABCDE  | 10  |      | ABCDE      | 桁が足りているケース        |
| ABCでーた | 10  |      | ABCでーたx    | 全半角混在             |
| Null   | 10  |      | xxxxxxxxxx | 当該項目を使用しないケース     |

※例で表記する「x」は半角スペースを意味します

### 3. 文字列(日時)

日時を示す文字列を設定します。形式詳細に記述する形式に応じて設定して下さい。

例.

| 設定したい値    | バイト | 形式詳細     | 一括送信ファイル   | 備考            |
|-----------|-----|----------|------------|---------------|
| 2000/9/21 | 8   | YYYYMMDD | 20000921   | 年月日を設定するケース   |
| 9:15      | 4   | HHMM     | 0915       | 時分を設定するケース    |
| Null      | 8   | YYYYMMDD | xxxxxxxxxx | 当該項目を使用しないケース |

※例で表記する「x」は半角スペースを意味します

#### 4. 数値(整数)

半角数字を設定します。設定する値の桁数が、バイトに示すバイト数に満たない場合、0を付加します。

例.

| 設定したい値 | バイト | 形式詳細 | 一括送信ファイル | 備考            |
|--------|-----|------|----------|---------------|
| 2135   | 4   |      | 2135     | 桁が足りているケース    |
| 135    | 4   |      | 0135     | 桁が足りないので、0を付加 |
| 0      | 4   |      | 0000     |               |
| Null   | 4   |      | xxxx     | 当該項目を使用しないケース |

※例で表記する「x」は半角スペースを意味します

#### 5. 数値(小数)

半角数字を設定します。整数部と小数部の数値を連結して設定します。設定する値の桁数が、バイトに示すバイト数に満たない場合、0を付加します。

例.

| 設定したい値  | バイト | 形式詳細 | 一括送信ファイル | 備考            |
|---------|-----|------|----------|---------------|
| 2135.15 | 6   | 4,2  | 213515   | 桁が足りているケース    |
| 135.1   | 6   | 4,2  | 013510   | 桁が足りないので、0を付加 |
| 135     | 6   | 4,2  | 013500   | 桁が足りないので、0を付加 |
| 0.5     | 6   | 4,2  | 000050   | 桁が足りないので、0を付加 |
| 0       | 6   | 4,2  | 000000   |               |
| Null    | 6   | 4,2  | xxxxxx   | 当該項目を使用しないケース |

※形式詳細で表記する「4,2」は整数部分が4桁、小数部分が2桁であることを意味します

※例で表記する「x」は半角スペースを意味します

#### 6. 符号付数値(整数)

半角数字、符号記号を設定します。設定する値がマイナス数値の場合、符号記号として「-」を、プラス数値の場合は「0」を付加します。符号記号は数字の先頭に付加します。

設定する値の桁数が、バイトに示すバイト数から1(符号記号分)を差し引いた値に満たない場合、右詰めにし、0を付加します。

例.

| 設定したい値 | バイト | 形式詳細 | 一括送信ファイル | 備考               |
|--------|-----|------|----------|------------------|
| -2135  | 5   |      | -2135    | マイナス数値のケース       |
| 2135   | 5   |      | 02135    | プラス数値のケース        |
| -1     | 5   |      | 000-1    | マイナス数値、桁が足りないケース |
| -1     | 5   |      | -0001    | マイナス数値、桁が足りないケース |
| 1      | 5   |      | 00001    | プラス数値、桁が足りないケース  |
| 0      | 5   |      | 00000    |                  |
| Null   | 5   |      | xxxxxx   | 当該項目を使用しないケース    |

※符号記号1バイト分が常に付加されるため、設定できる数値は上記の例の場合、4桁となります

※例で表記する「x」は半角スペースを意味します

#### 7. 符号付数値(小数)

半角数字、符号記号を設定します。設定する値がマイナス数値の場合、符号記号として「-」を、プラス数値の場合は「0」を付加します。符号記号は数字の先頭に付加します。また、小数点を付加することにも注意して下さい。

設定する値の桁数が、バイトに示すバイト数から2(符号記号・小数点分)を差し引いた値に満たない場合、右詰めにし、0を付加します。

例.

| 設定したい値   | バイト | 形式詳細 | 一括送信ファイル | 備考            |
|----------|-----|------|----------|---------------|
| -2135.15 | 8   | 4,2  | -2135.15 | マイナス数値        |
| 2135.15  | 8   | 4,2  | 02135.15 | プラス数値         |
| -1       | 8   | 4,2  | 000-1.00 | マイナス数値、桁が足りない |
| -1       | 8   | 4,2  | -0001.00 | マイナス数値、桁が足りない |
| 1        | 8   | 4,2  | 00001.00 | プラス数値、桁が足りない  |
| 0        | 8   | 4,2  | 00000.00 |               |
| Null     | 8   | 4,2  | xxxxxxxx | 当該項目を使用しないケース |

※符号記号1バイト、小数点部分1バイトが常に付加されるため、上記の例の場合、設定できる数値は、整数部分4桁、小数部分2桁となります

※例で表記する「x」は半角スペースを意味します

## 【受信時の注意事項】

レイアウトの項目にある形式によって、設定される値が異なります。形式は大きく分けて7つのパターンがあります。例を交えながらパターンごとに説明します。

### 1. 文字列(半角)

半角の文字(1文字=1バイト)が、バイトに示すバイト数に応じて設定されます。DB上の値がバイトに示すバイト数に満たない場合、スペース(半角)が付加されます。

例.

| DB上の値 | バイト | 形式詳細 | 一括受信ファイル    | 備考                |
|-------|-----|------|-------------|-------------------|
| ABC   | 10  |      | ABCxxxxxxx  | 桁が足りない分は半角スペースを付加 |
| xxxxx | 10  |      | xxxxxxxxxxx | DB上の値が半角スペースのケース  |
| Null  | 10  |      | xxxxxxxxxxx | Nullが設定されているケース   |

※例で表記する「n」は全角スペースを、「x」は半角スペースを意味します

### 2. 文字列(全半角混在)

全角の文字(1文字=2バイト扱い)と半角の文字が、バイトに示すバイト数に応じて設定されます。DB上の値がバイトに示すバイト数に満たない場合、スペース(半角)が付加されます。

例.

| DB上の値  | バイト | 形式詳細 | 一括受信ファイル    | 備考                |
|--------|-----|------|-------------|-------------------|
| でーた    | 10  |      | でーたxxxx     | 桁が足りない分に半角スペースを付加 |
| ABCDE  | 10  |      | ABCDE       | 桁が足りているケース        |
| ABCでーた | 10  |      | ABCでーたx     | 半角全角混在            |
| nnn    | 10  |      | nnnxxxx     | DB上の値が全角スペースのケース  |
| Null   | 10  |      | xxxxxxxxxxx | Nullが設定されているケース   |

※例で表記する「n」は全角スペースを、「x」は半角スペースを意味します

### 3. 文字列(日時)

日時を示す半角数字が、形式詳細に記述する形式に応じて設定されます。

例.

| DB上の値    | バイト | 形式詳細     | 一括受信ファイル | 備考              |
|----------|-----|----------|----------|-----------------|
| 20000921 | 8   | YYYYMMDD | 20000921 | 年月日が設定されているケース  |
| Null     | 8   | YYYYMMDD | xxxxxxxx | Nullが設定されているケース |
| 0915     | 4   | HHMM     | 0915     | 時分が設定されているケース   |
| Null     | 4   | HHMM     | xxxx     | Nullが設定されているケース |

※例で表記する「x」は半角スペースを意味します

### 4. 数値(整数)

半角数字が、バイトに示すバイト数に応じて設定されます。DB上の値の桁数が、バイト数に満たない場合、0が付加されます。

例.

| DB上の値 | バイト | 形式詳細 | 一括受信ファイル | 備考              |
|-------|-----|------|----------|-----------------|
| 2135  | 4   |      | 2135     | 桁が足りているケース      |
| 135   | 4   |      | 0135     | 桁が足りないので、0を付加   |
| 0     | 4   |      | 0000     |                 |
| Null  | 4   |      | 0000     | Nullが設定されているケース |

### 5. 数値(小数)

半角数字が、バイトに示すバイト数に応じて設定されます。形式詳細に示す数字は、最初の数字が整数部分の桁数、次の数字が小数部分の桁数を表わします。DB上の値が、バイト数に満たない場合、0が付加されます。

例.

| DB上の値   | バイト | 形式詳細 | 一括受信ファイル | 備考              |
|---------|-----|------|----------|-----------------|
| 2135.15 | 6   | 4,2  | 213515   | 桁が足りているケース      |
| 135.1   | 6   | 4,2  | 013510   | 桁が足りないので、0を付加   |
| 135     | 6   | 4,2  | 013500   | 桁が足りないので、0を付加   |
| 0.5     | 6   | 4,2  | 000050   | 桁が足りないので、0を付加   |
| 0       | 6   | 4,2  | 000000   |                 |
| Null    | 6   | 4,2  | 000000   | Nullが設定されているケース |

※形式詳細で表記する「4,2」は整数部分が4桁、小数部分が2桁であることを意味します

6. 符号付数値(整数)

DB上の値がマイナス数値の場合、符号記号として「-」を、プラス数値の場合は「0」を付加した数値が設定されます。DB上の値が、バイトに示すバイト数から1(符号記号分)を差し引いた値に満たない場合、0が付加されます。

例.

| DB上の値 | バイト | 形式詳細 | 一括受信ファイル | 備考               |
|-------|-----|------|----------|------------------|
| -2135 | 5   |      | -2135    | マイナス数値のケース       |
| 2135  | 5   |      | 02135    | プラス数値のケース        |
| -1    | 5   |      | 000-1    | マイナス数値、桁が足りないケース |
| 1     | 5   |      | 00001    | プラス数値、桁が足りないケース  |
| 0     | 5   |      | 00000    |                  |
| Null  | 5   |      | 00000    | Nullが設定されているケース  |

※符号記号1バイト分が常に差し引かれるため、設定される数値は上記の例の場合、4桁となります

7. 符号付数値(小数)

DB上の値がマイナス数値の場合、符号記号として「-」を、プラス数値の場合は「0」を付加した数値が設定されます。形式詳細に示す数字は、最初の数字が整数部分の桁数、次の数字が小数部分の桁数を表わします。設定する値には小数点も含まれます。DB上の値が、バイトに示すバイト数から2(符号記号、小数点分)を差し引いた値に満たない場合、0が付加されます。

例.

| 設定したい値   | バイト | 形式詳細 | 一括受信ファイル | 備考              |
|----------|-----|------|----------|-----------------|
| -2135.15 | 8   | 4,2  | -2135.15 | マイナス数値          |
| 2135.15  | 8   | 4,2  | 02135.15 | プラス数値           |
| -1       | 8   | 4,2  | 000-1.00 | マイナス数値、桁が足りない   |
| 1        | 8   | 4,2  | 00001.00 | プラス数値、桁が足りない    |
| 0        | 8   | 4,2  | 00000.00 |                 |
| Null     | 8   | 4,2  | 00000.00 | Nullが設定されているケース |

※符号記号1バイト、小数点部分1バイトが常に差し引かれるため、上記の例の場合、設定される数値は、整数部分4桁、小数部分2桁となります



# 【発注データファイルレイアウト】

ヘッダー

| 開始位置 | 終了位置 | 項目名         | バイト数 | 空白   | 形式               | 備考                   |
|------|------|-------------|------|------|------------------|----------------------|
| 1    | 2    | タグ          | 2    |      | 固定値“HD”          | “HD”固定               |
| 3    | 14   |             |      | 12   |                  |                      |
| 15   | 23   | 伝票番号        | 9    |      | X(9) 文字列(半角)     |                      |
| 24   | 71   |             |      | 48   |                  |                      |
| 72   | 79   | 発注日         | 8    |      | 9(8) 文字列(日時)     | YYYYMMDD             |
| 80   | 91   |             |      | 12   |                  |                      |
| 92   | 99   | 納品日         | 8    |      | 9(8) 文字列(日時)     | YYYYMMDD             |
| 100  | 103  |             |      | 4    |                  |                      |
| 104  | 111  | センター納品日     | 8    |      | 9(8) 文字列(日時)     | 空白                   |
| 112  | 1196 |             |      | 1085 |                  |                      |
| 1197 | 1198 | 税率コード       | 2    |      | X(2) 文字列(半角)     | 00:非課税、08:8%、10:10%  |
| 1199 | 1201 |             |      | 3    |                  |                      |
| 1202 | 1203 | 伝票タイプ       | 2    |      | X(2) 文字列(半角)     | 11:EOS固定             |
| 1204 | 1206 |             |      | 3    |                  |                      |
| 1207 | 1207 | 新店区分        | 1    |      | X(1) 文字列(半角)     | 1:新店発注、0:新店以外        |
| 1208 | 1208 | 客注区分        | 1    |      | X(1) 文字列(半角)     | 1:客注発注、0:客注以外        |
| 1209 | 1215 |             |      | 7    |                  |                      |
| 1216 | 1217 | 伝票区分        | 2    |      | X(2) 文字列(半角)     | 20:定番、22:特売          |
| 1218 | 1268 |             |      | 51   |                  |                      |
| 1269 | 1269 | 直送区分        | 1    |      | X(1) 文字列(半角)     | 9 固定                 |
| 1270 | 1274 |             |      | 5    |                  |                      |
| 1275 | 1275 | センター区分      | 1    |      | X(1) 文字列(半角)     | 0:店舗                 |
| 1276 | 1277 |             |      | 2    |                  |                      |
| 1278 | 1278 | 配荷区分        | 1    |      | X(1) 文字列(半角)     | 0:通常、1:一斉配荷、2:棚割     |
| 1279 | 1288 | 小売企業コード     | 10   |      | X(10) 文字列(半角)    | “806300”(固定値)、後ろ4桁空白 |
| 1289 | 1291 |             |      | 3    |                  |                      |
| 1292 | 1311 | 小売企業名称(カナ)  | 20   |      | X(20) 文字列(半角)    | “カブシキガイシャサクザク”(固定値)  |
| 1312 | 1351 |             |      | 40   |                  |                      |
| 1352 | 1391 | 小売企業名称(漢字)  | 40   |      | X(40) 文字列(全半角混在) | “株式会社 ザクザク”(固定値)     |
| 1392 | 1471 |             |      | 80   |                  |                      |
| 1472 | 1473 | 店舗グループコード   | 2    |      | X(2) 文字列(半角)     |                      |
| 1474 | 1515 |             |      | 42   |                  |                      |
| 1516 | 1545 | 部門名称(漢字)    | 30   |      | X(30) 文字列(全半角混在) |                      |
| 1546 | 1575 |             |      | 30   |                  |                      |
| 1576 | 1579 | 部門コード       | 4    |      | X(4) 文字列(半角)     | 大分類コード               |
| 1580 | 1833 |             |      | 254  |                  |                      |
| 1834 | 1838 | 店舗コード       | 5    |      | X(5) 文字列(半角)     | 先頭0埋めにてセット           |
| 1839 | 1859 |             |      | 21   |                  |                      |
| 1860 | 1865 | 仕入先コード      | 6    |      | X(6) 文字列(半角)     | 先頭0埋めにてセット           |
| 1866 | 1872 |             |      | 7    |                  |                      |
| 1873 | 1892 | 仕入先名称(カナ)   | 20   |      | X(20) 文字列(半角)    |                      |
| 1893 | 1932 | 仕入先名称(漢字)   | 40   |      | X(40) 文字列(全半角混在) |                      |
| 1933 | 1940 | センターコード     | 8    |      | X(8) 文字列(半角)     | 空白                   |
| 1941 | 2136 |             |      | 196  |                  |                      |
| 2137 | 2156 | 店舗名称(カナ)    | 20   |      | X(20) 文字列(半角)    |                      |
| 2157 | 2166 |             |      | 10   |                  |                      |
| 2167 | 2206 | 店舗名称(漢字)    | 40   |      | X(40) 文字列(全半角混在) |                      |
| 2207 | 2400 |             |      | 194  |                  |                      |
| 2401 | 2406 | 送信先コード      | 6    |      | X(6) 文字列(半角)     | 仕入先コード(先頭0埋め6桁)      |
| 2407 | 2986 |             |      | 580  |                  |                      |
| 2987 | 2987 | 税区分         | 1    |      | X(1) 文字列(半角)     | 1:内税、2:外税、3:非課税      |
| 2988 | 3133 |             |      | 146  |                  |                      |
|      |      | CRLF        |      |      |                  |                      |
|      |      | レコード長(バイト数) |      | 3133 |                  |                      |

明細

| 開始位置 | 終了位置 | 項目名          | バイト数 | 空白  | 形式        | 備考              |
|------|------|--------------|------|-----|-----------|-----------------|
| 1    | 2    | タグ           | 2    |     | 固定値“DT”   | “DT”固定          |
| 3    | 15   | 商品コード        | 13   |     | X(13)     | 文字列(半角)         |
| 16   | 17   |              |      | 2   |           |                 |
| 18   | 19   | 伝票行番号        | 2    |     | 9(2)      | 数値(整数)          |
| 20   | 108  |              |      | 89  |           |                 |
| 109  | 112  | 中分類コード       | 4    |     | X(4)      | 文字列(半角)         |
| 113  | 318  |              |      | 206 |           |                 |
| 319  | 320  | 物流分類コード      | 2    |     | X(2)      | 文字列(半角)         |
| 321  | 323  |              |      | 3   |           |                 |
| 324  | 348  | 商品名称(カナ)     | 25   |     | X(25)     | 文字列(半角)         |
| 349  | 358  |              |      | 10  |           |                 |
| 359  | 408  | 商品名称(漢字)     | 50   |     | X(50)     | 文字列(全半角混在)      |
| 409  | 638  |              |      | 230 |           |                 |
| 639  | 644  | 発注数量         | 6    |     | 9(5)V9(1) | 数値(小数)          |
| 645  | 657  |              |      | 13  |           |                 |
| 658  | 661  | 入数           | 4    |     | 9(4)      | 数値(整数)          |
| 662  | 662  |              |      | 1   |           | 0固定             |
| 663  | 668  | 発注数量(納品数量元値) | 6    |     | 9(5)V9(1) | 数値(小数)          |
| 669  | 686  |              |      | 18  |           |                 |
| 687  | 690  | 発注単位数        | 4    |     | 9(4)      | 数値(整数)          |
| 691  | 697  |              |      | 7   |           | 0固定             |
| 698  | 706  | 原価金額         | 9    |     | 9(9)      | 数値(整数)          |
| 707  | 707  |              |      | 1   |           | 発注数量×原単価 円未満切捨て |
| 708  | 716  | 売価金額         | 9    |     | 9(9)      | 数値(整数)          |
| 717  | 728  |              |      | 12  |           | 0固定             |
| 729  | 736  | 原単価          | 8    |     | 9(6)V9(2) | 数値(小数)          |
| 737  | 748  |              |      | 12  |           |                 |
| 749  | 754  | 売単価          | 6    |     | 9(6)      | 数値(整数)          |
| 755  | 824  |              |      | 70  |           | 0固定             |
|      |      | CRLF         |      |     |           |                 |
|      |      | レコード長(バイト数)  |      | 824 |           |                 |

トレーラ

| 開始位置 | 終了位置 | 項目名         | バイト数 | 空白 | 形式      | 備考     |
|------|------|-------------|------|----|---------|--------|
| 1    | 2    | タグ          | 2    |    | 固定値“TR” | “TR”固定 |
| 3    | 13   | 原価金額合計      | 11   |    | 9(11)   | 数値(整数) |
| 14   | 24   |             |      | 11 |         |        |
| 25   | 35   | 売価金額合計      | 11   |    | 9(11)   | 数値(整数) |
| 36   | 45   |             |      | 10 |         | 0固定    |
|      |      | CRLF        |      |    |         |        |
|      |      | レコード長(バイト数) |      | 45 |         |        |

※項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)が入ります。

# 【納品データファイルレイアウト】

## ヘッダー

| 開始位置 | 終了位置 | 項目名           | バイト数 | 空白    | 形式             | 発注データに対する納品データの場合             | 手書き伝票の場合                                 | 値引き伝票の場合      | 緊急発注に対する納品データの場合 |
|------|------|---------------|------|-------|----------------|-------------------------------|--|---------------|------------------|
| 1    | 2    | タグ            | 2    |       | 固定値 "HD"       | "HD"固定                        |  |               |                  |
| 3    | 14   |               |      | 12    |                |                               |  |               |                  |
| 15   | 15   | 伝票番号          | 9    | X(9)  | 文字列(半角)        | 1桁目"0"-8                      | 1桁目"9"をセット                               |               |                  |
| 16   | 23   |               |      |       |                | をセット                          | 8桁にてセット                                  |               |                  |
| 24   | 71   |               |      |       |                | 9桁目は空白をセット                    |  |               |                  |
| 72   | 79   | 発注日           | 8    | 9(8)  | 文字列(日時)        | YYYYMMDD<br>発注データの<br>発注日をセット | 空白をセット                                   |               |                  |
| 80   | 91   |               |      | 12    |                |                               |  |               |                  |
| 92   | 99   | 納品日           | 8    | 9(8)  | 文字列(日時)        | YYYYMMDD<br>発注データの<br>納品日をセット | 店舗着日をセッ<br>ト                             | 御社計上日を<br>セット | 店舗着日をセッ<br>ト     |
| 100  | 1196 |               |      | 1097  |                |                               |  |               |                  |
| 1197 | 1198 | 税率コード         | 2    | X(2)  | 文字列(半角)        | 発注データの<br>税率コードを<br>セット       | 00: 非課税、08: 8%、10: 10%                   |               |                  |
| 1199 | 1201 |               |      | 3     |                |                               |  |               |                  |
| 1202 | 1203 | 伝票タイプ         | 2    | X(2)  | 文字列(半角)        | 発注データの<br>伝票タイプを<br>セット       | 21: 手書き                                  |               |                  |
| 1204 | 1206 |               |      | 3     |                |                               |  |               |                  |
| 1207 | 1207 | 新店区分          | 1    | X(1)  | 文字列(半角)        | 発注データの<br>新店区分をセッ<br>ト        | 0: 新店以外                                  |               |                  |
| 1208 | 1208 | 客注区分          | 1    | X(1)  | 文字列(半角)        | 発注データの<br>客注区分をセッ<br>ト        | 0: 客注以外                                  |               |                  |
| 1209 | 1215 |               |      | 7     |                |                               |  |               |                  |
| 1216 | 1217 | 伝票区分          | 2    | X(2)  | 文字列(半角)        | 発注データの<br>伝票区分をセッ<br>ト        | 20: 定番                                   | 24: 値引        | 20: 定番           |
| 1218 | 1268 |               |      | 51    |                |                               |  |               |                  |
| 1269 | 1269 | 直送区分          | 1    | X(1)  | 文字列(半角)        | 発注データの<br>直送区分をセッ<br>ト        | 1: 直送                                    | 1: 直送         | 1: 直送            |
| 1270 | 1274 |               |      | 5     |                |                               |  |               |                  |
| 1275 | 1275 | センター区分        | 1    | X(1)  | 文字列(半角)        | 発注データのセ<br>ンター区分を<br>セット      | 0: 店舗                                    | 0: 店舗         | 0: 店舗            |
| 1276 | 1278 |               |      | 3     |                |                               |  |               |                  |
| 1279 | 1288 | 小売企業コード       | 10   | X(10) | 文字列(半角)        | "806300"(固定値)、後ろ4桁空白          |  |               |                  |
| 1289 | 1291 |               |      | 3     |                |                               |  |               |                  |
| 1292 | 1311 | 小売企業名称(カナANK) | 20   | X(20) |                | "カブシキガイシャ<br>ザグザグ"(固定<br>値)   | "カブシキガイシャ ザグザグ"(固定値)<br>セットできない場合は空白をセット |               |                  |
| 1312 | 1351 |               |      | 40    |                |                               |  |               |                  |
| 1352 | 1391 | 小売企業名称(漢字)    | 40   | X(40) | 文字列<br>(全半角混在) | "株式会社 ザグザグ"(固定値)              |  |               |                  |
| 1392 | 1471 |               |      | 80    |                |                               |  |               |                  |
| 1472 | 1473 |               |      | 2     |                |                               |  |               |                  |
| 1474 | 1515 |               |      | 42    |                |                               |  |               |                  |
| 1516 | 1545 | 部門名称(漢字)      | 30   | X(30) | 文字列<br>(全半角混在) | 発注データの<br>部門名称(漢字)<br>をセット    | 空白をセット                                   |               |                  |
| 1546 | 1575 |               |      | 30    |                |                               |  |               |                  |
| 1576 | 1579 | 部門コード         | 4    | X(4)  | 文字列(半角)        | 発注データの<br>部門コードを<br>セット       | 空白をセット                                   |               |                  |
| 1580 | 1833 |               |      | 254   |                |                               |  |               |                  |

|      |      |              |    |       |                |                                |  |
|------|------|--------------|----|-------|----------------|--------------------------------|--|
| 1834 | 1838 | 店舗コード        | 5  | X(5)  | 文字列(半角)        | 発注データの店舗コードをセット<br>先頭0埋めにてセット  | 店舗コードをセット<br>先頭0埋めにてセット                              |
| 1839 | 1859 |              |    | 21    |                |                                |  |
| 1860 | 1865 | 仕入先コード       | 6  | X(6)  | 文字列(半角)        | 発注データの仕入先コードをセット<br>先頭0埋めにてセット | 先頭0埋めにてセット (「インターネットEDIシステムIDシート」に記載されている取引先コードをセット) |
| 1866 | 1872 |              |    | 7     |                |                                |  |
| 1873 | 1892 | 仕入先名称(カナANK) | 20 | X(20) | 文字列(半角)        | 発注データの仕入先名称(カナANK)をセット         | 仕入先名称(カナANK)をセット<br>セットできない場合は空白をセット                 |
| 1893 | 1932 | 仕入先名称(漢字)    | 40 | X(40) | 文字列<br>(全半角混在) | 発注データの仕入先名称(漢字)をセット            | 仕入先名称(漢字)をセット  |
| 1933 | 1940 | センターコード      | 8  | X(8)  | 文字列(半角)        | 発注データのセンターコードをセット              | 空白をセット   |
| 1941 | 2136 |              |    | 196   |                |                                |  |
| 2137 | 2156 | 店舗名称(カナANK)  | 20 | X(20) | 文字列(半角)        | 発注データの店舗名称(カナANK)をセット          | 空白をセット   |
| 2157 | 2166 |              |    | 10    |                |                                |  |
| 2167 | 2206 | 店舗名称(漢字)     | 40 | X(40) | 文字列<br>(全半角混在) | 発注データの店舗名称(漢字)をセット             | 店舗名称(漢字)をセット   |
| 2207 | 2400 |              |    | 194   |                |                                |  |
| 2401 | 2406 | 送信先コード       | 6  | X(6)  | 文字列(半角)        | 発注データの送信先コードをセット<br>先頭0埋めにてセット | 先頭0埋めにてセット (「インターネットEDIシステムIDシート」に記載されている取引先コードをセット) |
| 2407 | 2773 |              |    | 367   |                |                                |  |
| 2774 | 2782 | 緊急発注伝票番号     | 9  | X(9)  | 文字列(半角)        | 空白をセット                         | 緊急発注のFAXの伝票番号をセット                                    |
| 2783 | 2986 |              |    | 204   |                |                                |  |
| 2987 | 2987 | 税区分          | 1  | X(1)  | 文字列(半角)        | 発注データの税区分をセット                  | 1:内税、2:外税、3:非課税                                      |
| 2988 | 3133 |              |    | 146   |                |                                |  |
|      |      | CRLF         |    |       |                |                                |  |
|      |      | レコード長(バイト数)  |    | 3133  |                |                                |  |

明細

| 開始位置 | 終了位置 | 項目名         | バイト数 | 空白  | 形式        | 発注データに対する納品データの場合 | 手書き伝票の場合                                    | 値引き伝票の場合           | 緊急発注に対する納品データの場合 |           |
|------|------|-------------|------|-----|-----------|-------------------|---|--------------------|------------------|-----------|
| 1    | 2    | タグ          | 2    |     | 固定値“DT”   | “DT”固定            |   |                    |                  |           |
| 3    | 15   | 商品コード       | 13   |     | X(13)     | 文字列(半角)           | 発注データの商品コードをセット                             | 商品コードをセット          |                  |           |
| 16   | 17   |             |      | 2   |           |                   |   |                    |                  |           |
| 18   | 19   | 伝票行番号       | 2    |     | 9(2)      | 数値(整数)            | 発注データの伝票行番号をセット                             | “01”~“09”(最大9行)    |                  |           |
| 20   | 318  |             |      | 299 |           |                   |   |                    |                  |           |
| 319  | 320  |             |      | 2   |           |                   |   |                    |                  |           |
| 321  | 323  |             |      | 3   |           |                   |   |                    |                  |           |
| 324  | 348  | 商品名称(カナANK) | 25   |     | X(25)     | 文字列(半角)           | 発注データの商品名称(カナANK)をセット                       | 商品名称(カナANK)をセット    |                  |           |
| 349  | 358  |             |      | 10  |           |                   |   |                    |                  |           |
| 359  | 408  | 商品名称(漢字)    | 50   |     | X(50)     | 文字列(全半角混在)        | 発注データの商品名称(漢字)をセット                          | 発注データの商品名称(漢字)をセット |                  |           |
| 409  | 621  |             |      | 213 |           |                   |   |                    |                  |           |
| 622  | 622  | 欠品理由コード     | 1    |     | X(1)      | 文字列(半角)           | 「欠品理由コード」シート参照                              | 空白をセット             |                  |           |
| 623  | 638  |             |      | 16  |           |                   |   |                    |                  |           |
| 639  | 644  | 発注数量        | 6    |     | 9(5)V9(1) | 数値(小数)            | 発注データの発注数量をセット                              | “000000”固定         |                  |           |
| 645  | 657  |             |      | 13  |           |                   |   |                    |                  |           |
| 658  | 661  | 入数          | 4    |     | 9(4)      | 数値(整数)            | “0000”固定                                    |                    |                  |           |
| 662  | 662  |             |      | 1   |           |                   |   |                    |                  |           |
| 663  | 668  | 納品数量        | 6    |     | 9(5)V9(1) | 数値(小数)            | 実納品数量をセット<br>欠品があった場合は必ず欠品理由コードをセットする       | 実納品数量をセット          |                  |           |
| 669  | 686  |             |      | 18  |           |                   |   |                    |                  |           |
| 687  | 690  | 発注単位数       | 4    |     | 9(4)      | 数値(整数)            | “0000”固定                                    |                    |                  |           |
| 691  | 697  |             |      | 7   |           |                   |   |                    |                  |           |
| 698  | 706  | 原価金額        | 9    |     | 9(9)      | 数値(整数)            | 実納品数量にて再計算した原価金額をセット<br>納品数量×原単価 円未満切捨て     |                    |                  |           |
| 707  | 707  |             |      | 1   |           |                   |   |                    |                  |           |
| 708  | 716  | 売価金額        | 9    |     | 9(9)      | 数値(整数)            | “000000000”固定                               |                    |                  |           |
| 717  | 728  |             |      | 12  |           |                   |   |                    |                  |           |
| 729  | 736  | 原単価         | 8    |     | 9(6)V9(2) | 数値(小数)            | 発注データの原単価をセット<br>原単価に誤りがある場合は欠品として処理してください。 | 納品原単価をセット          | 値引き原単価をセット       | 納品原単価をセット |
| 737  | 748  |             |      | 12  |           |                   |   |                    |                  |           |
| 749  | 754  | 売単価         | 6    |     | 9(6)      | 数値(整数)            | “000000”固定                                  |                    |                  |           |
| 755  | 824  |             |      | 70  |           |                   |   |                    |                  |           |
|      |      | CRLF        |      |     |           |                   |   |                    |                  |           |
|      |      | レコード長(バイト数) |      | 824 |           |                   |   |                    |                  |           |

トレーラ

| 開始位置 | 終了位置 | 項目名         | バイト数 | 空白 | 形式              | 発注データに対する納品データの場合              | 手書き伝票の場合 | 値引き伝票の場合 | 緊急発注に対する納品データの場合 |
|------|------|-------------|------|----|-----------------|--------------------------------|----------|----------|------------------|
| 1    | 2    | タグ          | 2    |    | 固定値 "TR"        | "TR"固定                         |          |          |                  |
| 3    | 13   | 原価金額合計      | 11   |    | 9(11)<br>数値(整数) | 原価金額の合計をセット<br>納品数量×原単価 円未満切捨て |          |          |                  |
| 14   | 24   |             |      | 11 |                 |                                |          |          |                  |
| 25   | 35   | 売価金額合計      | 11   |    | 9(11)<br>数値(整数) | "0000000000"固定                 |          |          |                  |
| 36   | 45   |             |      | 10 |                 |                                |          |          |                  |
|      |      | CRLF        |      |    |                 |                                |          |          |                  |
|      |      | レコード長(バイト数) |      | 45 |                 |                                |          |          |                  |

※項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)が入ります。

# 【返品依頼データファイルレイアウト】

ヘッダー

| 開始位置 | 終了位置 | 項目名         | バイト数 | 空白   | 形式      | 備考                   |
|------|------|-------------|------|------|---------|----------------------|
| 1    | 2    | タグ          | 2    |      | 固定値“HD” | “HD”固定               |
| 3    | 14   |             |      | 12   |         |                      |
| 15   | 23   | 伝票番号        | 9    |      | X(9)    | 文字列(半角)              |
| 24   | 71   |             |      | 48   |         |                      |
| 72   | 79   | 返品依頼日       | 8    |      | 9(8)    | 文字列(日時)              |
| 80   | 91   |             |      | 12   |         | YYYYMMDD             |
| 92   | 99   | 返品指定日       | 8    |      | 9(8)    | 文字列(日時)              |
| 100  | 1196 |             |      | 1097 |         | YYYYMMDD             |
| 1197 | 1198 | 税率コード       | 2    |      | X(2)    | 文字列(半角)              |
| 1199 | 1201 |             |      | 3    |         | 00:非課税、08:8%、10:10%  |
| 1202 | 1203 | 伝票タイプ       | 2    |      | X(2)    | 文字列(半角)              |
| 1204 | 1215 |             |      | 12   |         | 11:EOS固定             |
| 1216 | 1217 | 伝票区分        | 2    |      | X(2)    | 文字列(半角)              |
| 1218 | 1278 |             |      | 61   |         | 21:返品                |
| 1279 | 1288 | 小売企業コード     | 10   |      | X(10)   | 文字列(半角)              |
| 1289 | 1291 |             |      | 3    |         | “806300”(固定値)、後ろ4桁空白 |
| 1292 | 1311 | 小売企業名称(カナ)  | 20   |      | X(20)   | 文字列(半角)              |
| 1312 | 1351 |             |      | 40   |         | “カブシキガイシャ サクザク”(固定値) |
| 1352 | 1391 | 小売企業名称(漢字)  | 40   |      | X(40)   | 文字列(半角)              |
| 1392 | 1515 |             |      | 124  |         | “株式会社 サクザク”(固定値)     |
| 1516 | 1545 | 部門名称(漢字)    | 30   |      | X(30)   | 文字列(半角)              |
| 1546 | 1575 |             |      | 30   |         |                      |
| 1576 | 1579 | 部門コード       | 4    |      | X(4)    | 文字列(半角)              |
| 1580 | 1833 |             |      | 254  |         | 大分類コード               |
| 1834 | 1838 | 店舗コード       | 5    |      | X(5)    | 文字列(半角)              |
| 1839 | 1859 |             |      | 21   |         | 先頭0埋めにてセット           |
| 1860 | 1865 | 仕入先コード      | 6    |      | X(6)    | 文字列(半角)              |
| 1866 | 1872 |             |      | 7    |         | 先頭0埋めにてセット           |
| 1873 | 1892 | 仕入先名称(カナ)   | 20   |      | X(20)   | 文字列(半角)              |
| 1893 | 1932 | 仕入先名称(漢字)   | 40   |      | X(40)   | 文字列(半角)              |
| 1933 | 2136 |             |      | 204  |         |                      |
| 2137 | 2156 | 店舗名称(カナ)    | 20   |      | X(20)   | 文字列(半角)              |
| 2157 | 2166 |             |      | 10   |         |                      |
| 2167 | 2206 | 店舗名称(漢字)    | 40   |      | X(40)   | 文字列(半角)              |
| 2207 | 2400 |             |      | 194  |         |                      |
| 2401 | 2406 | 送信先コード      | 6    |      | X(6)    | 文字列(半角)              |
| 2407 | 2986 |             |      | 580  |         | 仕入先コード(先頭0埋め6桁)      |
| 2987 | 2987 | 税区分         | 1    |      | X(1)    | 文字列(半角)              |
| 2988 | 3133 |             |      | 146  |         | 1:内税、2:外税、3:非課税      |
|      |      | CRLF        |      |      |         |                      |
|      |      | レコード長(バイト数) |      | 3133 |         |                      |

明細

| 開始位置 | 終了位置 | 項目名         | バイト数 | 空白  | 形式        | 備考                |
|------|------|-------------|------|-----|-----------|-------------------|
| 1    | 2    | タグ          | 2    |     | 固定値“DT”   | “DT”固定            |
| 3    | 15   | 商品コード       | 13   |     | X(13)     | 文字列(半角)           |
| 16   | 17   |             |      | 2   |           |                   |
| 18   | 19   | 伝票行番号       | 2    |     | 9(2)      | 数値(整数)            |
| 20   | 323  |             |      | 304 |           |                   |
| 324  | 348  | 商品名称(カナ)    | 25   |     | X(25)     | 文字列(半角)           |
| 349  | 358  |             |      | 10  |           |                   |
| 359  | 408  | 商品名称(漢字)    | 50   |     | X(50)     | 文字列(半角混在)         |
| 409  | 638  |             |      | 230 |           |                   |
| 639  | 644  | 返品依頼数量      | 6    |     | 9(5)V9(1) | 数値(小数)            |
| 645  | 657  |             |      | 13  |           |                   |
| 658  | 661  | 入数          | 4    |     | 9(4)      | 数値(整数)            |
| 662  | 662  |             |      | 1   |           |                   |
| 663  | 668  | 返品依頼数量      | 6    |     | 9(5)V9(1) | 数値(小数)            |
| 669  | 686  |             |      | 18  |           | 返品確定数量元値          |
| 687  | 690  | 発注単位数       | 4    |     | 9(4)      | 数値(整数)            |
| 691  | 697  |             |      | 7   |           |                   |
| 698  | 706  | 原価金額        | 9    |     | 9(9)      | 数値(整数)            |
| 707  | 707  |             |      | 1   |           | 返品依頼数量×原単価 円未満切捨て |
| 708  | 716  | 売価金額        | 9    |     | 9(9)      | 数値(整数)            |
| 717  | 728  |             |      | 12  |           |                   |
| 729  | 736  | 原単価         | 8    |     | 9(6)V9(2) | 数値(小数)            |
| 737  | 748  |             |      | 12  |           |                   |
| 749  | 754  | 売単価         | 6    |     | 9(6)      | 数値(整数)            |
| 755  | 824  |             |      | 70  |           |                   |
|      |      | CRLF        |      |     |           |                   |
|      |      | レコード長(バイト数) |      | 824 |           |                   |

トレーラ

| 開始位置 | 終了位置 | 項目名         | バイト数 | 空白 | 形式      | 備考     |
|------|------|-------------|------|----|---------|--------|
| 1    | 2    | タグ          | 2    |    | 固定値“TR” | “TR”固定 |
| 3    | 13   | 原価金額合計      | 11   |    | 9(11)   | 数値(整数) |
| 14   | 24   |             |      | 11 |         |        |
| 25   | 35   | 売価金額合計      | 11   |    | 9(11)   | 数値(整数) |
| 36   | 45   |             |      | 10 |         |        |
|      |      | CRLF        |      |    |         |        |
|      |      | レコード長(バイト数) |      | 45 |         |        |

※項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)が入ります。



# 【返品確定データファイルレイアウト】

## ヘッダー

| 開始位置 | 終了位置 | 項目名           | バイト数 | 空白    | 形式                 | 返品依頼データに対する<br>納品データの場合                 | 手書き伝票の場合  |
|------|------|---------------|------|-------|--------------------|---|---|
| 1    | 2    | タグ            | 2    |       | 固定値“HD”            | “HD”固定                                  |   |
| 3    | 14   |               |      | 12    |                    |   |   |
| 15   | 23   | 伝票番号          | 9    | X(9)  | 文字列(半角)            | 1桁目“0”-“8”をセット<br>8桁にてセット<br>9桁目は空白をセット | 1桁目“9”をセット  |
| 24   | 71   |               |      | 48    |                    |   |   |
| 72   | 79   | 返品依頼日         | 8    | 9(8)  | 文字列(日時)            | YYYYMMDD<br>返品依頼データの返品依頼日<br>をセット       | 空白をセット  |
| 80   | 83   |               |      | 4     |                    |   |   |
| 84   | 91   | 返品計上日         | 8    | 9(8)  | 文字列(日時)            | YYYYMMDD<br>御社にて返品計上した日付をセット            |   |
| 92   | 99   | 返品指定日         | 8    | 9(8)  | 文字列(日時)            | YYYYMMDD<br>返品依頼データの返品指定日<br>をセット       | 空白をセット  |
| 100  | 1196 |               |      | 1097  |                    |   |   |
| 1197 | 1198 | 税率コード         | 2    | X(2)  | 文字列(半角)            | 00:非課税、08:8%、10:10%                     |   |
| 1199 | 1201 |               |      | 3     |                    |   |   |
| 1202 | 1203 | 伝票タイプ         | 2    | X(2)  | 文字列(半角)            | 11:EOS                                  | 21:手書き  |
| 1204 | 1215 |               |      | 12    |                    |   |   |
| 1216 | 1217 | 伝票区分          | 2    | X(2)  | 文字列(半角)            | 21:返品                                   |   |
| 1218 | 1278 |               |      | 61    |                    |   |   |
| 1279 | 1288 | 小売企業コード       | 10   | X(10) | 文字列(半角)            | “806300”(固定値)、後ろ4桁空白                    |   |
| 1289 | 1291 |               |      | 3     |                    |   |   |
| 1292 | 1311 | 小売企業名称(カナANK) | 20   | X(20) | 文字列(半角)            | カブシキガイシャ ザグザグ(固定値)                      | カブシキガイシャ ザグザグ(固定値)<br>セットできない場合は空白をセット                          |
| 1312 | 1351 |               |      | 40    |                    |   |   |
| 1352 | 1391 | 小売企業名称(漢字)    | 40   | X(40) | 文字列<br>(全半角混<br>在) | 株式会社 ザグザグ(固定値)                          |   |
| 1392 | 1515 |               |      | 124   |                    |   |   |
| 1516 | 1545 | 部門名称(漢字)      | 30   | X(30) | 文字列<br>(全半角混<br>在) | 返品依頼データの部門名称(漢<br>字)をセット                | 空白をセット  |
| 1546 | 1575 |               |      | 30    |                    |   |   |
| 1576 | 1579 | 部門コード         | 4    | X(4)  | 文字列(半角)            | 返品依頼データの部門コードを<br>セット                   | 空白をセット  |
| 1580 | 1833 |               |      | 254   |                    |   |   |
| 1834 | 1838 | 店舗コード         | 5    | X(5)  | 文字列(半角)            | 返品依頼データの店舗コードを<br>セット<br>先頭0埋めにてセット     | 店舗コードをセット<br>先頭0埋めにてセット   |
| 1839 | 1859 |               |      | 21    |                    |   |   |
| 1860 | 1865 | 仕入先コード        | 6    | X(6)  | 文字列(半角)            | 返品依頼データの仕入先コード<br>をセット<br>先頭0埋めにてセット    | 先頭0埋めにてセット(「インター<br>ネットEDIシステムIDシート」に記<br>載されている取引先コードをセッ<br>ト) |
| 1866 | 1872 |               |      | 7     |                    |   |   |
| 1873 | 1892 | 仕入先名称(カナANK)  | 20   | X(20) | 文字列(半角)            | 返品依頼データの仕入先名称<br>(カナANK)をセット            | 仕入先名称(カナANK)をセット<br>セットできない場合は空白をセット                            |
| 1893 | 1932 | 仕入先名称(漢字)     | 40   | X(40) | 文字列<br>(全半角混<br>在) | 返品依頼データの仕入先名称<br>(漢字)をセット               | 仕入先名称(漢字)をセット   |
| 1933 | 2136 |               |      | 204   |                    |   |   |
| 2137 | 2156 | 店舗名称(カナANK)   | 20   | X(20) | 文字列(半角)            | 返品依頼データの店舗名称(カ<br>ナANK)をセット             | 店舗名称(カナANK)をセット<br>セットできない場合は空白をセット                             |
| 2157 | 2166 |               |      | 10    |                    |   |   |
| 2167 | 2206 | 店舗名称(漢字)      | 40   | X(40) | 文字列<br>(全半角混<br>在) | 返品依頼データの店舗名称(漢<br>字)をセット                | 店舗名称(漢字)をセット  |
| 2207 | 2400 |               |      | 194   |                    |   |   |
| 2401 | 2406 | 送信先コード        | 6    | X(6)  | 文字列(半角)            | 返品依頼データの送信先コード<br>をセット<br>先頭0埋めにてセット    | 先頭0埋めにてセット(「インター<br>ネットEDIシステムIDシート」に記<br>載されている取引先コードをセッ<br>ト) |
| 2407 | 2986 |               |      | 580   |                    |   |   |
| 2987 | 2987 | 税区分           | 1    | X(1)  | 文字列(半角)            | 1:内税、2:外税、3:非課税                         |   |
| 2988 | 3133 |               |      | 146   |                    |   |   |
|      |      | CRLF          |      |       |                    |   |   |
|      |      | レコード長(バイト数)   |      | 3133  |                    |   |   |

明細

| 開始位置 | 終了位置 | 項目名         | バイト数 | 空白  | 形式               | 返品依頼データに対する納品データの場合  | 手書き伝票の場合        |
|------|------|-------------|------|-----|------------------|--|-----------------|
| 1    | 2    | タグ          | 2    |     | 固定値“DT”          | “DT”固定   |                 |
| 3    | 15   | 商品コード       | 13   |     | X(13) 文字列(半角)    | 返品確定データの商品コードをセット  | 商品コードをセット       |
| 16   | 17   |             |      | 2   |                  |  |                 |
| 18   | 19   | 伝票行番号       | 2    |     | 9(2) 数値(整数)      | 返品依頼データの伝票行番号をセット  | “01”~“09”(最大9行) |
| 20   | 323  |             |      | 304 |                  |  |                 |
| 324  | 348  | 商品名称(カナANK) | 25   |     | X(25) 文字列(半角)    | 返品依頼データの商品名称(カナANK)をセット  | 商品名称(カナANK)をセット |
| 349  | 358  |             |      | 10  |                  |  |                 |
| 359  | 408  | 商品名称(漢字)    | 50   |     | X(50) 文字列(全半角混合) | 返品依頼データの商品名称(漢字)をセット   | 商品名称(漢字)をセット    |
| 409  | 638  |             |      | 230 |                  |  |                 |
| 639  | 644  | 返品依頼数量      | 6    |     | 9(5)V9(1) 数値(小数) | 返品依頼データの返品依頼数量をセット   | “000000”固定      |
| 645  | 657  |             |      | 13  |                  |  |                 |
| 658  | 661  | 入数          | 4    |     | 9(4) 数値(整数)      | “0000”固定   |                 |
| 662  | 662  |             |      | 1   |                  |  |                 |
| 663  | 668  | 返品確定数量      | 6    |     | 9(5)V9(1) 数値(小数) | 実返品数量をセット  |                 |
| 669  | 686  |             |      | 18  |                  |  |                 |
| 687  | 690  | 発注単位数       | 4    |     | 9(4) 数値(整数)      | “0000”固定   |                 |
| 691  | 697  |             |      | 7   |                  |  |                 |
| 698  | 706  | 原価金額        | 9    |     | 9(9) 数値(整数)      | 返品確定数量と原単価を元に計算した原価金額をセット<br>納品数量×原単価 円未満切捨て                                 |                 |
| 707  | 707  |             |      | 1   |                  |  |                 |
| 708  | 716  | 売価金額        | 9    |     | 9(9) 数値(整数)      | “000000000”固定  |                 |
| 717  | 728  |             |      | 12  |                  |  |                 |
| 729  | 736  | 原単価         | 8    |     | 9(6)V9(2) 数値(小数) | 返品依頼データの原単価をセット<br>原単価に誤りがあった場合には、返品確定数量を「000000」とし、別途、手書きの返品確定データを起こしてください。 | 返品原単価をセット       |
| 737  | 748  |             |      | 12  |                  |  |                 |
| 749  | 754  | 売単価         | 6    |     | 9(6) 数値(整数)      | “000000”固定   |                 |
| 755  | 824  |             |      | 70  |                  |  |                 |
|      |      | CRLF        |      |     |                  |  |                 |
|      |      | レコード長(バイト数) |      | 824 |                  |  |                 |

トレーラ

| 開始位置 | 終了位置 | 項目名         | バイト数 | 空白 | 形式           | 返品依頼データに対する納品データの場合              | 手書き伝票の場合 |
|------|------|-------------|------|----|--------------|----------------------------------|----------|
| 1    | 2    | タグ          | 2    |    | 固定値“TR”      | “TR”固定                           |          |
| 3    | 13   | 原価金額合計      | 11   |    | 9(11) 数値(整数) | 原価金額の合計をセット<br>返品確定数量×原単価 円未満切捨て |          |
| 14   | 24   |             |      | 11 |              |                                  |          |
| 25   | 35   | 売価金額合計      | 11   |    | 9(11) 数値(整数) | “00000000000”固定                  |          |
| 36   | 45   |             |      | 10 |              |                                  |          |
|      |      | CRLF        |      |    |              |                                  |          |
|      |      | レコード長(バイト数) |      | 45 |              |                                  |          |

※項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)が入ります。

# 【センター返品データファイルレイアウト】

ヘッダー

| 開始位置 | 終了位置 | 項目名         | バイト数 | 空白   | 形式      | 備考                                     |
|------|------|-------------|------|------|---------|--|
| 1    | 2    | タグ          | 2    |      | 固定値“HD” | “HD”固定                                 |
| 3    | 14   |             |      | 12   |         |  |
| 15   | 23   | 伝票番号        | 9    |      | X(9)    | 文字列(半角)                                |
| 24   | 91   |             |      | 68   |         |  |
| 92   | 99   | 返品計上日       | 8    |      | 9(8)    | 文字列(日時)                                |
| 100  | 103  |             |      | 4    |         | YYYYMMDD                               |
| 104  | 111  | センター処理日     | 8    |      | 9(8)    | 文字列(日時)                                |
| 112  | 1196 |             |      | 1085 |         | YYYYMMDD                               |
| 1197 | 1198 | 税率コード       | 2    |      | X(2)    | 文字列(半角)                                |
| 1199 | 1201 |             |      | 3    |         | 00:非課税、08:8%、10:10%                    |
| 1202 | 1203 | 伝票タイプ       | 2    |      | X(2)    | 文字列(半角)                                |
| 1204 | 1204 | 返品確定区分      | 1    |      | X(1)    | 文字列(半角)                                |
| 1205 | 1215 |             |      | 11   |         | 11:EOS固定                               |
| 1216 | 1217 | 伝票区分        | 2    |      | X(2)    | 文字列(半角)                                |
| 1218 | 1274 |             |      | 57   |         | 1:返品確定データ(センター経由分)                     |
| 1275 | 1275 | センター区分      | 1    |      | X(1)    | 文字列(半角)                                |
| 1276 | 1278 |             |      | 3    |         | 1:センター店別納品、2:センター総量納品                  |
| 1279 | 1288 | 小売企業コード     | 10   |      | X(10)   | 文字列(半角)                                |
| 1289 | 1291 |             |      | 3    |         | “806300”(固定値)、後ろ4桁空白                   |
| 1292 | 1311 | 小売企業名称(カナ)  | 20   |      | X(20)   | 文字列(半角)                                |
| 1312 | 1351 |             |      | 40   |         | “カブシキカイシャザグザグ”(固定値)                    |
| 1352 | 1391 | 小売企業名称(漢字)  | 40   |      | X(40)   | 文字列(半角)                                |
| 1392 | 1515 |             |      | 124  |         | “株式会社ザグザグ”(固定値)                        |
| 1516 | 1545 | 部門名称(漢字)    | 30   |      | X(30)   | 文字列(半角)                                |
| 1546 | 1575 |             |      | 30   |         |  |
| 1576 | 1579 | 部門コード       | 4    |      | X(4)    | 文字列(半角)                                |
| 1580 | 1833 |             |      | 254  |         | 大分類コード                                 |
| 1834 | 1838 | 店舗コード       | 5    |      | X(5)    | 文字列(半角)                                |
| 1839 | 1859 |             |      | 21   |         | 先頭0埋めにてセット                             |
| 1860 | 1865 | 仕入先コード      | 6    |      | X(6)    | 文字列(半角)                                |
| 1866 | 1872 |             |      | 7    |         | 先頭0埋めにてセット                             |
| 1873 | 1892 | 仕入先名称(カナ)   | 20   |      | X(20)   | 文字列(半角)                                |
| 1893 | 1932 | 仕入先名称(漢字)   | 40   |      | X(40)   | 文字列(半角)                                |
| 1933 | 1940 | センターコード     | 8    |      | X(8)    | 文字列(半角)                                |
| 1941 | 2136 |             |      | 196  |         | 00000952:岡山共配センター<br>00000961:香川共配センター |
| 2137 | 2156 | 店舗名称(カナ)    | 20   |      | X(20)   | 文字列(半角)                                |
| 2157 | 2166 |             |      | 10   |         |  |
| 2167 | 2206 | 店舗名称(漢字)    | 40   |      | X(40)   | 文字列(半角)                                |
| 2207 | 2400 |             |      | 194  |         |  |
| 2401 | 2406 | 送信先コード      | 6    |      | X(6)    | 文字列(半角)                                |
| 2407 | 2986 |             |      | 580  |         | 仕入先コード(先頭0埋め6桁)                        |
| 2987 | 2987 | 税区分         | 1    |      | X(1)    | 文字列(半角)                                |
| 2988 | 3133 |             |      | 146  |         | 1:内税、2:外税、3:非課税                        |
|      |      | CRLF        |      |      |         |  |
|      |      | レコード長(バイト数) |      | 3133 |         |  |

明細

| 開始位置 | 終了位置 | 項目名         | バイト数 | 空白  | 形式        | 備考                |
|------|------|-------------|------|-----|-----------|-------------------|
| 1    | 2    | タグ          | 2    |     | 固定値“DT”   | “DT”固定            |
| 3    | 15   | 商品コード       | 13   |     | X(13)     | 文字列(半角)           |
| 16   | 17   |             |      | 2   |           |                   |
| 18   | 19   | 伝票行番号       | 2    |     | 9(2)      | 数値(整数)            |
| 20   | 323  |             |      | 304 |           |                   |
| 324  | 348  | 商品名称(カナ)    | 25   |     | X(25)     | 文字列(半角)           |
| 349  | 358  |             |      | 10  |           |                   |
| 359  | 408  | 商品名称(漢字)    | 50   |     | X(50)     | 文字列(半角混在)         |
| 409  | 657  |             |      | 249 |           |                   |
| 658  | 661  | 入数          | 4    |     | 9(4)      | 数値(整数)            |
| 662  | 662  |             |      | 1   |           | 0固定               |
| 663  | 668  | 返品確定数量      | 6    |     | 9(5)V9(1) | 数値(小数)            |
| 669  | 686  |             |      | 18  |           |                   |
| 687  | 690  | 発注単位数       | 4    |     | 9(4)      | 数値(整数)            |
| 691  | 697  |             |      | 7   |           | 0固定               |
| 698  | 706  | 原価金額        | 9    |     | 9(9)      | 数値(整数)            |
| 707  | 707  |             |      | 1   |           | 返品確定数量×原単価 円未満切捨て |
| 708  | 716  | 売価金額        | 9    |     | 9(9)      | 数値(整数)            |
| 717  | 728  |             |      | 12  |           | 0固定               |
| 729  | 736  | 原単価         | 8    |     | 9(6)V9(2) | 数値(小数)            |
| 737  | 748  |             |      | 12  |           |                   |
| 749  | 754  | 売単価         | 6    |     | 9(6)      | 数値(整数)            |
| 755  | 824  |             |      | 70  |           | 0固定               |
|      |      | CRLF        |      |     |           |                   |
|      |      | レコード長(バイト数) |      | 824 |           |                   |

トレーラ

| 開始位置 | 終了位置 | 項目名         | バイト数 | 空白 | 形式      | 備考     |
|------|------|-------------|------|----|---------|--------|
| 1    | 2    | タグ          | 2    |    | 固定値“TR” | “TR”固定 |
| 3    | 13   | 原価金額合計      | 11   |    | 9(11)   | 数値(整数) |
| 14   | 24   |             |      | 11 |         |        |
| 25   | 35   | 売価金額合計      | 11   |    | 9(11)   | 数値(整数) |
| 36   | 45   |             |      | 10 |         | 0固定    |
|      |      | CRLF        |      |    |         |        |
|      |      | レコード長(バイト数) |      | 45 |         |        |

※項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)が入ります。

## 【受領データファイルレイアウト】

ヘッダー

| 開始位置 | 終了位置 | 項目名            | バイト数 | 空白  | 形式               | 備考                                    |
|------|------|----------------|------|-----|------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2    | タグ             | 2    |     | 固定値“HD”          |                                       |
| 3    | 8    |                |      | 6   |                  |                                       |
| 9    | 17   | 伝票番号           | 9    |     | X(9) 文字列(半角)     | 納品データで8桁でセットした番号にチェックデジットを付加して9桁にてセット |
| 18   | 73   |                |      | 56  |                  |                                       |
| 74   | 81   | 受領日            | 8    |     | 9(8) 文字列(日時)     | YYYYMMDD                              |
| 82   | 89   | 請求計上日(仕入計上日)   | 8    |     | 9(8) 文字列(日時)     | YYYYMMDD                              |
| 90   | 101  | 原価金額合計         | 12   |     | S9(11) 符号付数値(整数) | 【受信時の注意事項】参照                          |
| 102  | 113  |                |      | 12  |                  |                                       |
| 114  | 124  | 売価金額合計         | 11   |     | 9(11) 数値(整数)     |                                       |
| 125  | 135  |                |      | 11  |                  |                                       |
| 136  | 137  | 税率コード          | 2    |     | X(2) 文字列(半角)     | 00:非課税、08:8%、10:10%                   |
| 138  | 174  |                |      | 37  |                  |                                       |
| 175  | 176  | 伝票区分           | 2    |     | X(2) 文字列(半角)     | 20:定番、22:特売、24:値引                     |
| 177  | 177  | 税区分            | 1    |     | X(1) 文字列(半角)     | 1:内税、2:外税、3:非課税                       |
| 178  | 181  |                |      | 4   |                  |                                       |
| 182  | 183  | 伝票タイプ          | 2    |     | X(2) 文字列(半角)     | 11:EOS、21:手書き                         |
| 184  | 187  | 部門コード          | 4    |     | X(4) 文字列(半角)     | 大分類コード                                |
| 188  | 191  |                |      | 4   |                  |                                       |
| 192  | 201  | 小売企業コード        | 10   |     | X(10) 文字列(半角)    | “806300”(固定値)、後ろ4桁空白                  |
| 202  | 204  |                |      | 3   |                  |                                       |
| 205  | 209  | 店舗コード          | 5    |     | X(5) 文字列(半角)     | 先頭0埋めにてセット                            |
| 210  | 217  |                |      | 8   |                  |                                       |
| 218  | 223  | 仕入先コード         | 6    |     | X(6) 文字列(半角)     | 先頭0埋めにてセット                            |
| 224  | 230  |                |      | 7   |                  |                                       |
| 231  | 236  | 送信先コード         | 6    |     | X(6) 文字列(半角)     | 仕入先コード(先頭0埋め6桁)                       |
| 237  | 423  |                |      | 187 |                  |                                       |
| 424  | 443  | 小売企業名称(カナ ANK) | 20   |     | X(20) 文字列(半角)    | “カシキカイシャザグザグ”(固定値)                    |
| 444  | 483  |                |      | 40  |                  |                                       |
| 484  | 523  | 小売企業名称(漢字)     | 40   |     | X(40) 文字列(全半角混在) | “株式会社 ザグザグ”(固定値)                      |
| 524  | 603  |                |      | 80  |                  |                                       |
| 604  | 623  | 仕入先名称(カナANK)   | 20   |     | X(20) 文字列(半角)    |                                       |
| 624  | 663  | 仕入先名称(漢字)      | 40   |     | X(40) 文字列(全半角混在) |                                       |
| 664  | 683  | 店舗名称(カナANK)    | 20   |     | X(20) 文字列(半角)    |                                       |
| 684  | 693  |                |      | 10  |                  |                                       |
| 694  | 733  | 店舗名称(漢字)       | 40   |     | X(40) 文字列(全半角混在) |                                       |
| 734  | 783  |                |      | 50  |                  |                                       |
| 784  | 813  | 部門名称(漢字)       | 30   |     | X(30) 文字列(全半角混在) |                                       |
| 814  | 843  |                |      | 30  |                  |                                       |
|      |      | CRLF           |      |     |                  |                                       |
|      |      | レコード長(バイト数)    |      | 843 |                  |                                       |

明細

| 開始位置        | 終了位置 | 項目名      | バイト数 | 空白  | 形式                   | 備考              |
|-------------|------|----------|------|-----|----------------------|-----------------|
| 1           | 2    | タグ       | 2    |     | 固定値 "DT"             |                 |
| 3           | 3    |          |      | 1   |                      |                 |
| 4           | 5    | 伝票行番号    | 2    |     | 9(2) 数値(整数)          | "01"~"09"(最大9行) |
| 6           | 18   | 商品コード    | 13   |     | X(13) 文字列(半角)        |                 |
| 19          | 20   |          |      | 2   |                      |                 |
| 21          | 26   | 受領数量     | 6    |     | 9(5)V9(1) 数値(小数)     |                 |
| 27          | 30   |          |      | 4   |                      |                 |
| 31          | 40   | 原単価      | 10   |     | S9(6)V9(2) 符号付数値(小数) | 【受信時の注意事項】参照    |
| 41          | 42   |          |      | 2   |                      |                 |
| 43          | 52   | 原価金額     | 10   |     | S9(9) 符号付数値(整数)      | 受領数量×原単価 円未満切捨て |
| 53          | 77   |          |      | 25  |                      |                 |
| 78          | 85   | 発注数量     | 8    |     | S9(5)V9(1) 符号付数値(小数) | 【受信時の注意事項】参照    |
| 86          | 91   |          |      | 6   |                      |                 |
| 92          | 99   | 納品数量     | 8    |     | S9(5)V9(1) 符号付数値(小数) | 【受信時の注意事項】参照    |
| 100         | 104  |          |      | 5   |                      |                 |
| 105         | 110  | 売単価      | 6    |     | 9(6) 数値(整数)          | "00000"固定       |
| 111         | 120  |          |      | 10  |                      |                 |
| 121         | 145  | 商品名称(カナ) | 25   |     | X(25) 文字列(半角)        |                 |
| 146         | 150  |          |      | 5   |                      |                 |
| 151         | 200  | 商品名称(漢字) | 50   |     | X(50) 文字列(全半角混在)     |                 |
| 201         | 316  |          |      | 116 |                      |                 |
| 317         | 320  | 入数       | 4    |     | 9(4) 数値(整数)          | "0000"固定        |
| 321         | 329  |          |      | 9   |                      |                 |
|             |      | CRLF     |      |     |                      |                 |
| レコード長(バイト数) |      |          | 329  |     |                      |                 |

※項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)が入ります。

# 【支払データファイルレイアウト】

## ヘッダー

| 開始位置 | 終了位置 | 項目名         | バイト数 | 空白   | 形式      | 備考         |                      |
|------|------|-------------|------|------|---------|------------|----------------------|
| 1    | 2    | タグ          | 2    |      | 固定値“HD” | “HD”固定     |                      |
| 3    | 26   |             |      | 24   |         |            |                      |
| 27   | 34   | 買掛締期間(開始)   | 8    |      | 9(8)    | 文字列(日時)    | YYYYMMDD             |
| 35   | 42   | 買掛締期間(終了)   | 8    |      | 9(8)    | 文字列(日時)    | YYYYMMDD             |
| 43   | 74   |             |      | 32   |         |            |                      |
| 75   | 82   | 支払予定日       | 8    |      | 9(8)    | 文字列(日時)    | YYYYMMDD             |
| 83   | 342  |             |      | 260  |         |            |                      |
| 343  | 352  | 小売企業コード     | 10   |      | X(10)   | 文字列(半角)    | “806300”(固定値)、後ろ4桁空白 |
| 353  | 355  |             |      | 3    |         |            |                      |
| 356  | 375  | 小売企業名称(カナ)  | 20   |      | X(20)   | 文字列(半角)    | “カブシキガイシャザグザグ”(固定値)  |
| 376  | 415  |             |      | 40   |         |            |                      |
| 416  | 455  | 小売企業名称(漢字)  | 40   |      | X(40)   | 文字列(全半角混在) | “株式会社 ザグザグ”(固定値)     |
| 456  | 712  |             |      | 257  |         |            |                      |
| 713  | 718  | 送信先コード      | 6    |      | X(6)    | 文字列(半角)    | 仕入先コード(先頭0埋め6桁)      |
| 719  | 725  |             |      | 7    |         |            |                      |
| 726  | 745  | 送信先名称(カナ)   | 20   |      | X(20)   | 文字列(半角)    | 仕入先名称(カナ)            |
| 746  | 785  |             |      | 40   |         |            |                      |
| 786  | 825  | 送信先名称(漢字)   | 40   |      | X(40)   | 文字列(全半角混在) | 仕入先名称(漢字)            |
| 826  | 1126 |             |      | 301  |         |            |                      |
|      |      | CRLF        |      |      |         |            |                      |
|      |      | レコード長(バイト数) |      | 1126 |         |            |                      |

## 明細

| 開始位置 | 終了位置 | 項目名         | バイト数 | 空白  | 形式      | 備考         |  |
|------|------|-------------|------|-----|---------|------------|--|
| 1    | 2    | タグ          | 2    |     | 固定値“DT” | “DT”固定     |  |
| 3    | 11   | 伝票番号        | 9    |     | X(9)    | 文字列(半角)    | 支払時のみ設定  |
| 12   | 29   |             |      | 18  |         |            |  |
| 30   | 41   | 伝票合計金額      | 12   |     | S9(11)  | 符号付数値(整数)  | 支払時のみ設定<br>【受信時の注意事項】参照  |
| 42   | 52   |             |      | 11  |         |            |  |
| 53   | 64   | 相殺金額        | 12   |     | S9(11)  | 符号付数値(整数)  | 相殺の場合のみ設定<br>正数値の場合支払金額からマイナスされ、<br>負数値の場合支払金額にプラスされます<br>【受信時の注意事項】参照 |
| 65   | 96   |             |      | 32  |         |            |  |
| 97   | 104  | 伝票日付        | 8    |     | 9(8)    | 文字列(日時)    | 支払時のみ設定<br>YYYYMMDD  |
| 105  | 118  |             |      | 14  |         |            |  |
| 119  | 123  | 店舗コード       | 5    |     | X(5)    | 文字列(半角)    | 支払時のみ設定  |
| 124  | 131  |             |      | 8   |         |            |  |
| 132  | 137  | 仕入先コード      | 6    |     | X(6)    | 文字列(半角)    |  |
| 138  | 144  |             |      | 7   |         |            |  |
| 145  | 148  | 部門コード       | 4    |     | X(4)    | 文字列(半角)    | 支払時のみ設定  |
| 149  | 264  |             |      | 116 |         |            |  |
| 265  | 266  | 伝票区分        | 2    |     | X(2)    | 文字列(半角)    | 支払時のみ設定<br>20: 定番、22: 特売、21: 返品、24: 値引                                 |
| 267  | 267  |             |      | 1   |         |            |  |
| 268  | 268  | 税区分         | 1    |     | X(2)    | 文字列(半角)    | 1: 内税、2: 外税、3: 非課税   |
| 269  | 269  |             |      | 1   |         |            |  |
| 270  | 270  | 支払区分        | 1    |     | X(1)    | 文字列(半角)    | 1: 支払、2: 相殺  |
| 271  | 273  |             |      | 3   |         |            |  |
| 274  | 275  | 税率コード       | 2    |     | X(2)    | 文字列(半角)    | 00: 非課税、08: 8%、10: 10%   |
| 276  | 279  | 相殺コード       | 4    |     | X(4)    | 文字列(半角)    | 相殺の場合のみ設定  |
| 280  | 310  |             |      | 31  |         |            |  |
| 311  | 340  | 相殺名称        | 30   |     | X(30)   | 文字列(半角)    | 相殺の場合のみ設定  |
| 341  | 360  | 仕入先名称(カナ)   | 20   |     | X(20)   | 文字列(半角)    |  |
| 361  | 400  | 仕入先名称(漢字)   | 40   |     | X(40)   | 文字列(全半角混在) |  |
| 401  | 420  | 店舗名称(カナ)    | 20   |     | X(20)   | 文字列(半角)    | 支払時のみ設定  |
| 421  | 430  |             |      | 10  |         |            |  |
| 431  | 470  | 店舗名称(漢字)    | 40   |     | X(40)   | 文字列(全半角混在) | 支払時のみ設定  |
| 471  | 490  |             |      | 20  |         |            |  |
|      |      | CRLF        |      |     |         |            |  |
|      |      | レコード長(バイト数) |      | 490 |         |            |  |

トレーラ

| 開始位置 | 終了位置 | 項目名         | バイト数 | 空白  | 形式      | 備考                    |
|------|------|-------------|------|-----|---------|-----------------------|
| 1    | 2    | タグ          | 2    |     | 固定値“TR” | “TR”固定                |
| 3    | 13   |             |      | 11  |         |                       |
| 14   | 24   | 仕入税(8%)     | 11   |     | S9(10)  | 符号付数値(整数)【受信時の注意事項】参照 |
| 25   | 35   | 仕入税(10%)    | 11   |     | S9(10)  | 符号付数値(整数)【受信時の注意事項】参照 |
| 36   | 47   | 支払金額        | 12   |     | S9(11)  | 符号付数値(整数)【受信時の注意事項】参照 |
| 48   | 58   | 相殺税(10%)    | 11   |     | S9(10)  | 符号付数値(整数)【受信時の注意事項】参照 |
| 59   | 69   | 相殺税(8%)     | 11   |     | S9(10)  | 符号付数値(整数)【受信時の注意事項】参照 |
| 70   | 81   |             |      | 12  |         |                       |
| 82   | 92   | 値引金額        | 11   |     | S9(10)  | 符号付数値(整数)【受信時の注意事項】参照 |
| 93   | 93   |             |      | 1   |         |                       |
| 94   | 104  | 返品金額        | 11   |     | S9(10)  | 符号付数値(整数)【受信時の注意事項】参照 |
| 105  | 116  | センターフィ      | 12   |     | S9(11)  | 符号付数値(整数)【受信時の注意事項】参照 |
| 117  | 126  | 仕入金額        | 10   |     | 9(10)   | 数値(整数)                |
| 127  | 136  | 仕入金額(8%)    | 10   |     | 9(10)   | 数値(整数)                |
| 137  | 146  | 仕入金額(10%)   | 10   |     | 9(10)   | 数値(整数)                |
| 147  | 156  | EDI手数料      | 10   |     | 9(10)   | 数値(整数)                |
| 157  | 166  |             |      | 10  |         |                       |
| 167  | 177  | 相殺(10%)     | 11   |     | S9(10)  | 符号付数値(整数)【受信時の注意事項】参照 |
| 178  | 188  | 相殺(8%)      | 11   |     | S9(10)  | 符号付数値(整数)【受信時の注意事項】参照 |
|      |      | CRLF        |      |     |         |                       |
|      |      | レコード長(バイト数) |      | 188 |         |                       |

※項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)が入ります。



# 【POSデータファイルレイアウト】

## ヘッダー

| 開始位置 | 終了位置 | 項目名           | バイト数 | 空白  | 形式               | 備考                   |
|------|------|---------------|------|-----|------------------|----------------------|
| 1    | 2    | タグ            | 2    |     | 固定値 "HD"         | "HD"固定               |
| 3    | 34   |               |      | 32  |                  |                      |
| 35   | 42   | データ作成年月日      | 8    |     | YYYYMMDD 文字列(日時) | YYYYMMDD             |
| 43   | 50   | 集計期間開始年月日     | 8    |     | YYYYMMDD 文字列(日時) | YYYYMMDD             |
| 51   | 58   | 集計期間終了年月日     | 8    |     | YYYYMMDD 文字列(日時) | YYYYMMDD             |
| 59   | 70   |               |      | 12  |                  |                      |
| 71   | 80   | 小売企業コード       | 10   |     | X(10) 文字列(半角)    | "806300"(固定値)、後ろ4桁空白 |
| 81   | 83   |               |      | 3   |                  |                      |
| 84   | 103  | 小売企業名称(カナANK) | 20   |     | X(20) 文字列(半角)    | "カフシカイヤザグザグ"(固定値)    |
| 104  | 143  |               |      | 40  |                  |                      |
| 144  | 183  | 小売企業名称(漢字)    | 40   |     | X(40) 文字列(全角)    | "株式会社 ザグザグ"(固定値)     |
| 184  | 268  |               |      | 85  |                  |                      |
| 269  | 274  | 仕入先コード        | 6    |     | X(6) 文字列(半角)     |                      |
| 275  | 281  |               |      | 7   |                  |                      |
| 282  | 301  | 仕入先名称(カナANK)  | 20   |     | X(20) 文字列(半角)    |                      |
| 302  | 341  |               |      | 40  |                  |                      |
| 342  | 381  | 仕入先名称(漢字)     | 40   |     | X(40) 文字列(全角)    |                      |
| 382  | 461  |               |      | 80  |                  |                      |
| 462  | 462  | データ区分         | 1    |     | X(1) 文字列(半角)     | 1:日別、2:週別、3:月別       |
|      |      | CRLF          |      |     |                  |                      |
|      |      | レコード長(バイト数)   |      | 462 |                  |                      |

## 明細1

| 開始位置 | 終了位置 | 項目名         | バイト数 | 空白 | 形式               | 備考                             |
|------|------|-------------|------|----|------------------|--------------------------------|
| 1    | 2    | タグ          | 2    |    | 固定値 "P1"         | "P1"固定                         |
| 3    | 8    | 店舗コード       | 6    |    | X(6) 文字列(半角)     |                                |
| 9    | 11   |             |      | 3  |                  |                                |
| 12   | 24   | 顧客コード       | 13   |    | X(13) 文字列(半角)    |                                |
| 25   | 32   | 売上年月日       | 8    |    | YYYYMMDD 文字列(日時) | YYYYMMDD<br>(月別、週別の場合は集計開始年月日) |
| 33   | 33   | 顧客性別        | 1    |    | X(1) 文字列(半角)     | 1:男性、2:女性、3:不明                 |
| 34   | 36   |             |      | 3  |                  |                                |
| 37   | 40   | 顧客生年        | 4    |    | X(4) 文字列(半角)     | YYYY                           |
|      |      | CRLF        |      |    |                  |                                |
|      |      | レコード長(バイト数) |      | 40 |                  |                                |

## 明細2

| 開始位置 | 終了位置 | 項目名         | バイト数 | 空白  | 形式                   | 備考     |
|------|------|-------------|------|-----|----------------------|--------|
| 1    | 2    | タグ          | 2    |     | 固定値 "P2"             | "P2"固定 |
| 3    | 15   | 商品コード       | 13   |     | X(13) 文字列(半角)        |        |
| 16   | 307  |             |      | 292 |                      |        |
| 308  | 319  | 売上金額        | 12   |     | S9(11) 符号付数値(整数)     |        |
| 320  | 369  |             |      | 50  |                      |        |
| 370  | 375  | 売単価         | 6    |     | 9(6) 数値(整数)          |        |
| 376  | 388  |             |      | 13  |                      |        |
| 389  | 397  | 売上数量        | 9    |     | S9(5)V9(2) 符号付数値(小数) |        |
|      |      | CRLF        |      |     |                      |        |
|      |      | レコード長(バイト数) |      | 397 |                      |        |

※項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)および数値項目の場合は0が入ります。

## 欠品理由コードについて

納品データの欠品理由コードには、以下の中から当てはまる値をセットしてください。

| 欠品理由コード | 理由内容                  | 補足                  |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 1       | 取引先欠品(マスターメンテナンス対応遅れ) | メーカー廃番、仕入先廃番の未連絡    |
| 2       | 取引先欠品(在庫数見込違い)        | 他社異常発注発生時を含む        |
| 3       | 取引先欠品(メーカー欠品:一時的)     | 一週間以内に供給回復するもの      |
| 4       | 取引先欠品(メーカー欠品:長期的)     | 一週間を超えて欠品するもの       |
| 5       | 取引先欠品(配送問題)           | 自然災害発生なども含む         |
| 6       | ZAGZAG理由(発注ミス)        | 通常定番補充分を大幅に超える発注を含む |
| 7       | ZAGZAG理由(マスターメンテ処理ミス) | 仕入条件違いを含む           |
| 8       | ZAGZAG理由(客注確認前の発注)    | 取寄せ対応商品の入荷前発注       |
| 9       | ZAGZAG理由(計画数を超える発注)   | 季節品などの打合せ計画数を超えた発注  |